GETPAIRR

11.4インチ
ポータブルディスプレイオーディオ

取扱説明書



Apple CarPlay
Android Auto 対応

1.動作条件

本製品の動作には下記の条件を満たすiPhoneまたはAndroidが動作するスマートフォンが必要です。

【iPhone】

■ 実用的な速度でインターネットに接続できる回線契約が有効なSIMが挿入されていること
■ Bluetooth、Wi-Fiが使用できること
■ iOS8以降が動作し、AppleCarPlayがインストールされていること

【Android】

■ 実用的な速度でインターネットに接続できる回線契約が有効なSIMが挿入されていること
■ Bluetooth、Wi-Fiが使用できること
■ Android10以降が動作し、Android Autoがインストールされていること

※CarPlay、Android Autoはほとんどの場合でスマートフォンにプリインストールされています。

※本製品との接続時、Bluetooth と Wi-Fi を同時に使用します。

Wi-Fiのみでインターネットに接続している端末(SIMの挿入されていない端末)は、本製品と接続できません。

2.同梱品の確認

パッケージには本体のほかに、各付属品が同梱されています。
※はじめから破損していたり付属品が不足している場合には、販売店またはサポートセンターにお問い合せください。



●本体×1



●スタンド×1

●シガープラグアダプタ×1

●AUXケーブル×1
●取扱説明書兼保証書(本書)

3.各部名称

●上面

●左側面



●前面



●背面



カーナビの音声や音楽は初期設定では本体内蔵のスピーカーから再生されます。

4.取り付ける前に必ずお読みください

■ 本機の取付位置について

国土交通省の定める道路運送車両の保安基準について、下記の範囲内の視界を確保することが義務付けられています。ダッシュボード上に機器を取り付ける際は、下記のイラストのように、運転手の視界を妨げないように取り付けてください。

■ 前方視界基準

対象車両

1. 専ら乗用の用に供する自動車（乗車定員11人以上のものを除く。）
2. 車両総重量が3.5トン以下の貨物自動車

基準概要

自動車の前方2mにある高さ1m、直径0.3mの円柱（6歳児を模したもの）を鏡等を用いず直接視認できること。



※取り付け時の注意事項

・取扱説明書にしたがって正しく取り付けてください。誤った取り付けは、道路運送車両法違反となります。

・下記のような場所には絶対に取り付けないでください。



・運転操作や視界の妨げになる場所には絶対に取り付けないでください。
・エアバッグの動作を妨げる場所には絶対に取り付けないでください。
・車内の上方向、前方向に遮蔽物のない位置に設置してください。
・本製品をフロントガラスに貼り付けないでください。必ずダッシュボード（樹脂製）に貼り付けてください。
・革張りなど素材によってはダッシュボードを変質・変色させたり、傷めたり破いたりするので絶対に貼り付けないでください。
・エアコンの風が直接当たるところに設置すると結露を起こす可能性があります。風が当たらないところに設置してください。
・車内の電子機器との距離が近いと本製品が誤作動する場合があります。必ず取り付けの前に動作確認をおこなってください。
・動作確認の際には必ず安全な場所に車を停止させ、パーキングブレーキをかけてからおこなってください。
・本製品は二輪車での使用を想定していません。二輪車でのご使用はおやめください。
・取り付ける前に、本機に電源ケーブルが接続でき、操作が行える位置かどうかをご確認ください。

5.取り付け方法

■ スタンドを取り付ける

①スタンドの角度調節
スタンドは左右には360°回転させることができます。
※硬めなため、設置前に調節してください。



②本機にスタンドを取り付ける
スタンドを図の向きに設置し、本体背面の穴にスタンドの突起を差し込みます。
本体をロックマークへスライドさせると本体が固定されます。
※設置面にロックマークがあります。



③本体とスタンドを押さえながら、矢印の方向に調節ネジを回して締めます。調整ネジがスタンドにしっかり固定されるまで回してください。



■ ダッシュボードに取り付ける

①ダッシュボードをきれいに拭く

②保護シートを剥がす
スタンド裏についている粘着テープの保護シートを剥がします。



③本機をダッシュボードに置く
1)本機を取り付ける位置を決めます。
2)走行中に落下しないようにしっかり貼り付けます。



※粘着テープの貼り付けは１回のみです。貼り直しはできませんので慎重におこなってください。
※取り付けは必ずエンジンを切った状態でおこなってください。
※取り付ける前に、本機に電源ケーブルが接続でき、ボタン操作がおこなえる位置かどうかをご確認ください。

■ 本機の角度を調整する

①専用スタンドの調節ネジを緩める
専用スタンドの調節ネジを矢印の方向に回して緩めます。



②本機の角度を調整する
運転中に見やすい位置で固定します。



③スタンドの調整ネジを締める
1).専用スタンドの調節ネジを矢印の方向に回して締めます。
2).本機がしっかり固定されたか確認します。



※調節ネジを締めすぎないでください。破損の原因となります。
※運転中に本機の角度を調節しないでください。

■ シガーソケットに接続する

本機は専用シガー電源アダプターに接続することによってエンジンキー電源へ連動し、本体の電源が自動でON／OFFする仕様です。

①本機の電源端子（DC-IN）に専用シガー電源アダプターを接続します。



②車のシガーソケットに接続する



※シガーソケットの中に異物がないか確認してから、専用シガー電源アダプターを入れてください。
※本機はDC12／24V 車対応です。シガーソケットの形状（外国車等）によっては使用できない場合があります。

6.電源のオン/オフ

■ 電源をオンにする（自動）

①接続を確認する
本機とシガーソケットが専用シガー電源アダプターによって確実に接続されているか確認します。
②車のエンジンをオンにする
車のエンジンをオンにすると本機の電源がオンになり、起動画面が表示されます。起動画面が表示された後、ホーム画面に切り替わります。

■ 電源をオンにする（手動）

①電源ボタンを押す
電源をオフにする（手動）の手順②で電源をオフにした後、本機上部の電源ボタンを長押しすると、本機の電源がオンになり、起動画面が表示されます。起動画面が表示された後、ホーム画面に切り替わります。



■ 電源をオフにする（自動）

車のエンジンを切る
車のエンジンを切ると、エンジンキー電源連動により、本機の電源が自動でオフになります。

■ 電源をオフにする（手動）

下記の1、2どちらかをおこなうことで、本機の電源をオフにすることができます。

①シガー電源アダプターを抜く
シガーソケットから電源アダプターを抜くと、本機の電源がオフになります。

②電源ボタンを長押しする
本機上部の電源ボタンを長押しすると、本機の電源がオフになります。



7.接続の手順

■ 7.1. Apple CarPlay

①ホーム画面で「Apple CarPlay」アイコンをタップします。
※すでにAndroid Autoが接続済みの場合はスマホのAndroid Auto接続を解除してください。



②本機とApple 社製のスマートフォンやタブレットなどの端末機器とBluetooth接続する。
CarPlay画面に表示されている「デバイス名：T88-*******」を確認します。

③接続が成功すると、CarPlayの画面が表示されます。
CarPlayの操作方法については、Appleの提供するヘルプページなどを参照してください。
※CarPlayのバージョンアップなどで、アプリランチャー画面やマップの画面は変更になる可能性があります。

■ 7.2. AndroidAuto

①ホーム画面で「Android Auto」アイコンをタップします。
※すでにApple CarPlayが接続済みの場合はスマホのApple CarPlay接続を解除してください。

②本機とAndroid端末を Bluetooth 接続する。
Android Auto画面に表示されている「デバイス名：T88-*******」を確認します。

③接続が成功すると、Android Autoの画面が表示されます。
Android Autoの操作方法については、Googleの提供するヘルプページなどを参照してください。
※Android Autoのバージョンアップなどで、アプリランチャー画面やマップの画面は変更になる可能性があります。



8.タッチコントロールアイコン

①2分割画面
②戻るボタン
③Homeボタン（ホーム画面に戻る）
④音量ダウンボタン
⑤ミュートボタン／ミュート解除ボタン
⑥明るさ調整ボタン
⑦音量アップボタン

※CarPlay、Android Auto接続時は、対応の音楽再生アプリで音楽の再生ができるほか、スマートフォン側の音も本体から再生されます。
※車の外部の音が聞こえるよう、音量を大きくしすぎないでください。
※AUX、FM送信などで外部機器と接続時は外部機器側で音量調節を行います。

①時間
②最近起動したアプリ1
③最近起動したアプリ2
④戻る
⑤画面分割
⑥ホームページ
⑦音楽
⑧Carplay
⑨Android Auto
⑩Youtube
⑪Netflix
⑫アプリリスト

9.音声出力

カーナビの音声や音楽は初期設定では本体内蔵のスピーカーから再生されますが、カーオーディオなど外部機器と接続して再生することができます。外部機器接続時は本体のスピーカーから音声は再生されません。

「オーディオ設定」をタップし、４つのオーディオ出力設定が変更できます。



■ 9.1. 本体のスピーカー

カーナビの音声や音楽は初期設定では本体内蔵のスピーカーから再生されます。

■ 9.2. Bluetooth送信（音声出力）

ワイヤレスApple CarPlayまたはAndroid Autoを使用している場合でも、本機の音声をBluetooth経由でカーナビ（車載オーディオ）に出力することが可能です。

① 下記写真の画面でカーナビ（車載オーディオ）のBluetooth機器を検出し、接続してください。

② 本機とカーナビのBluetooth接続が完了すると、本機から出力されるすべての音声（ワイヤレスApple CarPlay／Android Autoを含む）がカーナビ側で再生されます。

※ ワイヤレスApple CarPlay／Android Autoと本機のAndroidシステムから同時に音声を出力する場合、2つの音声が重なって再生される可能性があります。

■ 9.3. FM送信

「FM送信」アイコンをタップし、出力する周波数を設定します。
※出力周波数は、既存の放送局の周波数と同じにしないでください。
※AUX端子にケーブルが接続されているとFM送信をONにできません。また、AUX端子にコードを接続するとFMスイッチは自動的にOFFになります。
※付属のシガープラグアダプタを使用しない場合（USB電源で動作させた場合など）、FM送信は正常に動作しません。
※音量操作は外部機器側で行ってください。

■ 9.4. AUX

本体左側面のAUX端子と、外部機器の音声入力端子をAUXケーブルで接続します。ケーブルが接続されると本体からの音声再生はOFFになります。FM送信を行っていた場合、こちらもOFFになります。
※音量操作は外部機器側で行ってください。



AUX音声を出力する場合は、【オーディオ出力設定】画面で【AUX】をタップしてください。



10.音量・明るさ調節

■ 音量（本体から再生している場合）や画面の明るさを調節するには、下記の手順で行います。





①「●」アイコンをタップします。
②音量アップボタン/⑥明るさ調整ボタンアイコンをタップします。
③画面上部にスライドバーが表示されますので、スワイプ操作で調節します。
※CarPlay、Android Auto接続時は、対応の音楽再生アプリで音楽の再生ができるほか、スマートフォン側の音も本体から再生されます。
※車の外部の音が聞こえるよう、音量を大きくしすぎないでください。
※AUX、FM送信などで外部機器と接続時は外部機器側で音量調節を行います。

11.アプリストア

■ アプリストア

本製品は、ホーム画面に表示されているアプリに加えて、さらに8個のアプリを追加でダウンロードしてご利用いただけます。
「アプリストア」をタップすることで、お好みのアプリをダウンロードできます。
Disney+ /YouTube/Prime Video/Spotify/TikTok Lite/U-NEXT/Tver
Apple CarPlay / Android Auto

12.システムアップデート

■ アプリストア

商品が不具合などがありましたら、システムアップデートを行ってください。下記の手順で行います。

①「設定」→「システム」→「システムアップデート」をタップしてください。
②オンライン照会をタップしてください。
③ローカル・アップグレードをタップし、システムアップデートしてください。

13.本体をリセット

「設定」→「システム」→「リセットオプション」→「すべてのデータを消す（出荷時リセット）」をタップし、本機をリセットください。

14.microSDカード内データの再生

microSDカード内の音楽データや動画データを再生することができます。

①本体左側面のmicroSD（TF）カードスロットに、図の向きでmicroSDカードを挿入します。爪の先でカチッと音がするまで押し込み、出て来ないことを確認してから指を離します。
②Android Auto、Carplayの接続を解除します。
③本体ホーム画面の「ファイル」アイコンをタップします。microSDカード内のファイルを一覧表示します。
④ファイルリストから再生したいファイルを選択し、再生してください。



※microSDカードを取り出す際は、カード内のファイルにアクセスしていない状態で行ってください。爪の先で一度押し込み、指を離すとカードを取り出すことができます。カードを紛失しないようご注意ください。
※ファイルアクセス中（再生中）に本体の電源をOFFにしないでください。また、カードの端子面に指で触れないようご注意ください。ファイルやカードが破損する危険があります。本製品を使用したことによる、ファイルやデータの破損については、保証できません。

15.製品仕様

対応 OS	iOS ：Ver.8 以降　Android ：Ver.1 0 以降
電 源	シガープラグアダプタ（入力Type-c端子）　5V/3A
画面サイズ	11.4インチ　MIPIタッチスクリーン
画面解像度	1920×720
Bluetoothバージョン	4.0
Wi-Fi周波数	2.4GHz＋5GHz
スピーカー	8Ω 1.5W
外部出力端子	AUX−Out（3.5mmステレオミニプラグ）
FMトランスミッター	87.0-108.0 MHz
対応アプリ	CarPlay、 AndroidAuto
本体寸法	約10.7（幅）×4（高さ）×2.7（厚み）cm（スタンド部含む）
本体重量	約570g

16.故障かな？と思ったら

電源がONになら	1.電源ケーブルが正常に接続されているか確認してくだない 2.付属のシガープラグアダプタが正常にシガーソケットに接続されているか確認してください。シガーソケット内に汚れが付着している場合、電力が正常に供給されない場合があります。 3.USB電源を使用した場合、正常に動作しない場合があります。PD電源には対応していません。 4.エンジンがスタートしていないと電力が供給されません。
スマートフォンと接続できない	本体の初期化を行ってください。 同時に、スマートフォン側に本体との接続設定が残っている場合は設定（Bluetooth、Wi-Fi共に）を削除してください。その後に再度接続操作を行ってください。 ※本体初期化後は、スマートフォン側に残った本体へのBluetooth設定では再接続できません。スマートフォン側の本体へのBluetooth設定を削除後、再度接続操作を行ってください。 ※CarPlayやAndroidAutoのアプリ情報は本体には残りません。本体の初期化によってアプリの動作に影響はありません。
スマートフォンと接続できない	稀に、近くにテザリングを行っている端末やポケットWi-Fiなどの端末があると、接続が正常にできない場合があります。これらの端末の電源をOFFにして再度接続操作を行ってください。定を削除後、再度接続操作を行ってください。 ※CarPlayやAndroidAutoのアプリ情報は本体には残りません。本体の初期化によってアプリの動作に影響はありません。
	周囲の電波状況により、正常に接続できない場合があります。
	スマートフォンがバッテリーセーブモード等になっている場合、正常に接続できない場合があります。
	稀に、スマートフォンの充電中にBluetoothの接続に影響が出る場合があります。スマートフォン側の設定を見直すか、充電完了後に再度接続操作を行ってください。
	将来的にCarPlay、AndroidAutoアプリのバージョンアップなどが行われた場合、接続操作手順が変更になる場合があります。その場合はお問い合わせください。

音声が再生されない	CarPlayやAndroidAuto接続時、スマートフォン側での音量操作はできません。本体で音量操作を行うか、AUX、FM送信でカーオーディオと接続している場合はカーオーディオで音量操作を行ってください。
	AUXケーブルが接続されていると、本体からは音声が再生されません。
	FM送信がONになっていると、本体からは音声が再生されません。
音声が再生されない	AUXケーブルが正常に接続されているか確認してください。 AUXケーブルの断線が疑われる場合はAUXケーブルを交換してください。
画面が映らない	スクリーンセーバーが有効になっている場合、一定時間操作がないと
	画面表示がOFFになります。画面をタッチするか、本体右側面の電源ボタンを短く押してください。
	本体右側面の電源ボタンを短く押すと画面表示がOFFになります。 復帰するには、画面をタッチするか、再度電源ボタンを短く押してください。（長押しすると電源がOFFになります）※同様に、ホーム画面左下の電源アイコンをタップしても画面表示がOFFになります。
	画面の明るさ設定や、周囲の明るさとの対比、または画面を見る角度によって、表示が見えづらいことがあります。適切な明るさ設定を行ってください。

17.動画操作

下記のQRコードをスキャンし、商品に関する操作手順が揃っています。
ご参考になれば幸いです。

18.アフターサービスについて

■ 保証

保証期間はお買い上げの日から1年間です。商品が何か不具合などがございましたら、弊店は無料で新しい商品交換、あるいは全額返金をさせていただきます。どうぞカスタマーサービスセンターまでご連絡ください。
お問い合わせの前に、次のないようをご用意ください。
※ 弊店の品番
※ ご注文番号
※ ご愛車の型番
※ ご質問内容（症状、やりたいこと、お困りのこと）

【カスタマーサポートセンター】
メールストア： service@getpairr.com
LINE ID： @172rssgj
電話番号： 05052130336